




ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
«Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων»

ΤΙΤΛΟΣ ΧΑΡΤΗ

Χάρτης 2: Κατανομή θαλασσοπουλιών
Calonectris diomedea, Puffinus yelkouan, Hydrobates pelagicus
Larus audouinii και Phalacrocorax aristotelis βάσει πελαγικών
καταγραφών, τηλεμετρίας και Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά
στην ευρύτερη ΠΟΑΥΑΠ Αγ. Απόστολοι / Κύμη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κατανομή θαλασσοπουλιών

Μέγιστη σημαντικότητα με βάση πελαγικές καταγραφές, τηλεμετρία και θαλάσσιες ΣΠΠ

95% ποσοστημόριο (συμπεριλαμβανομένων ΣΠΠ)

75% ποσοστημόριο

50% ποσοστημόριο

Παρόν

Ανεπαρκή δεδομένα

Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ)

Α' Φάση

Β' Φάση

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ & ΚΛΙΜΑΚΑ

Ε.Γ.Σ.Α (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Projection Coordinate System: Greek Grid
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Projection Transverse Mercator
Κεντρικός Μεσημβρινός 24°
Central Meridian 24° scale factor 0.9996
Στον μεσημβρινό αναφοράς το x=500000
False Easting x=500000
Πλάτος αναφοράς 0°
Latitude of origin 0°

N

Κλίμακα
χάρτη
1:350,000

Αρ. φύλλου
χάρτη
2

Μέγεθος φύλλου
χάρτη
A3


Αρ. φύλλου
χάρτη
1 από 12

ΥΠΟΒΑΘΡΑ

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:



ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
«Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων»

ΤΙΤΛΟΣ ΧΑΡΤΗ

Χάρτης 2: Κατανομή θαλασσοπουλιών
Calonectris diomedea, Puffinus yelkouan, Hydrobates pelagicus
Larus audouinii και Phalacrocorax aristotelis βάσει πελαγικών
καταγραφών, τηλεμετρίας και Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά
στην ευρύτερη ΠΟΑΥΑΠ Αγ. Ευστράτιος 1α,1β

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κατανομή θαλασσοπουλιών

Μέγιστη σημαντικότητα με βάση πελαγικές καταγραφές, τηλεμετρία και θαλάσσιες ΣΠΠ

95% ποσοστημόριο (συμπεριλαμβανομένων ΣΠΠ)

75% ποσοστημόριο

50% ποσοστημόριο

Παρόν

Ανεπαρκή δεδομένα

Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ)

Β' Φάση

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ & ΚΛΙΜΑΚΑ

Ε.Γ.Σ.Α (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Projection Coordinate System: Greek Grid
Εγκάρσια Μεταστροφική Προβολή
Projection Transverse Mercator
Κεντρικός Μεσημβρινός 24°
Central Meridian 24° scale factor 0.9996
Στον μεσημβρινό αναφοράς το x=500000
False Easting x=500000
Πλάτος αναφοράς 0°
Latitude of origin 0°

N

Κλίμακα
χάρτη
1:260,000

Μέγεθος φύλλου
χάρτη
A3

Αρ. χάρτη
2


Αρ. φύλλου
χάρτη
2 από 12

ΥΠΟΒΑΘΡΑ

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:



ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
«Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων»

ΤΙΤΛΟΣ ΧΑΡΤΗ

Χάρτης 2: Κατανομή θαλασσοπουλιών
Calonectris diomedea, Puffinus yelkouan, Hydrobates pelagicus
Larus audouinii και Phalacrocorax aristotelis βάσει πελαγικών
καταγραφών, τηλεμετρίας και Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά
στην ευρύτερη ΠΟΑΥΑΠ Αντικύθηρα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κατανομή θαλασσοπουλιών

Μέγιστη σημαντικότητα με βάση πελαγικές καταγραφές, τηλεμετρία
και θαλάσσιες ΣΠΠ

95% ποσοστημόριο (συμπεριλαμβανομένων ΣΠΠ)

75% ποσοστημόριο

50% ποσοστημόριο

Παρόν

Ανεπαρκή δεδομένα

Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
(ΠΟΑΥΑΠ)

Β' Φάση

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ & ΚΛΙΜΑΚΑ

Ε.Γ.Σ.Α (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Projection Coordinate System: Greek Grid
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Projection Transverse Mercator
Κεντρικός Μεσημβρινός 24°
Central Meridian 24° scale factor 0.9996
Στον μεσημβρινό αναφοράς το χ=500000
False Easting x=500000
Πλάτος αναφοράς 0°
Latitude of origin 0°

N

Κλίμακα
χάρτη
1:280,000
Μέγεθος φύλλου
χάρτη
A3


Αρ.
χάρτη
2
Αρ. φύλλου
χάρτη
3 από 12

ΥΠΟΒΑΘΡΑ

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:



ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
«Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων»

ΤΙΤΛΟΣ ΧΑΡΤΗ

Χάρτης 2: Κατανομή θαλασσοπουλιών
Calonectris diomedea, Puffinus yelkouan, Hydrobates pelagicus
Larus audouinii και Phalacrocorax aristotelis βάσει πελαγικών
καταγραφών, τηλεμετρίας και Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά
στην ευρύτερη ΠΟΑΥΑΠ Γυάρος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κατανομή θαλασσοπουλιών

Μέγιστη σημαντικότητα με βάση πελαγικές καταγραφές, τηλεμετρία και θαλάσσιες ΣΠΠ

95% ποσοστημόριο (συμπεριλαμβανομένων ΣΠΠ)

75% ποσοστημόριο

50% ποσοστημόριο

Παρόν

Ανεπαρκή δεδομένα

Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ)

Α' Φάση

Βόρεια Μακεδονία

Αλβανία

Τουρκία

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ & ΚΛΙΜΑΚΑ

Ε.Γ.Σ.Α (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Projection Coordinate System: Greek Grid
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Projection Transverse Mercator
Κεντρικός Μεσημβρινός 24°
Central Meridian 24° scale factor 0.9996
Στον μεσημβρινό αναφοράς το x=500000
False Easting x=500000
Πλάτος αναφοράς 0°
Latitude of origin 0°

N

1:250,000

Μέγεθος φύλλου
χάρτη

Α3

Αρ. χάρτη

2

Αρ. φύλλου
χάρτη

4 από 12

ΥΠΟΒΑΘΡΑ

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΕΔΕΥΕΠ


ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:

LDK

CONSULTANTS

ncc

nature conservation consultants



ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
«Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων»

ΤΙΤΛΟΣ ΧΑΡΤΗ

Χάρτης 2: Κατανομή θαλασσοπουλιών
Calonectris diomedea, Puffinus yelkouan, Hydrobates pelagicus
Larus audouinii και Phalacrocorax aristotelis βάσει πελαγικών
καταγραφών, τηλεμετρίας και Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά
στην ευρύτερη ΠΟΑΥΑΠ Διαπόντια νησιά

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κατανομή θαλασσοπουλιών

Μέγιστη σημαντικότητα με βάση πελαγικές καταγραφές, τηλεμετρία και θαλάσσιες ΣΠΠ

95% ποσοστημόριο (συμπεριλαμβανομένων ΣΠΠ)

75% ποσοστημόριο

50% ποσοστημόριο

Παρόν

Ανεπαρκή δεδομένα

Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ)

Α' Φάση

Βόρεια Μακεδονία

Αλβανία

Τουρκία

Ελλάδα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ & ΚΛΙΜΑΚΑ

Ε.Γ.Σ.Α (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Projection Coordinate System: Greek Grid
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Projection Transverse Mercator
Κεντρικός Μεσημβρινός 24°
Central Meridian 24° scale factor 0.9996
Στον μεσημβρινό αναφοράς το x=500000
False Easting x=500000
Πλάτος αναφοράς 0°
Latitude of origin 0°

N

Κλίμακα
χάρτη
1:245,000

Μέγεθος φύλλου
χάρτη
A3

Αρ.
χάρτη
2

Αρ. φύλλου
χάρτη
5 από 12

ΥΠΟΒΑΘΡΑ

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community


ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΕΔΕΥΕΠ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:

LDK CONSULTANTS

ncc nature conservation consultants



ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
«Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων»

ΤΙΤΛΟΣ ΧΑΡΤΗ

Χάρτης 2: Κατανομή θαλασσοπουλιών
Calonectris diomedea, Puffinus yelkouan, Hydrobates pelagicus
Larus audouinii και Phalacrocorax aristotelis βάσει πελαγικών
καταγραφών, τηλεμετρίας και Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά
στην ευρύτερη ΠΟΑΥΑΠ Δονούσα 1, 2 / Ικαρία 1, 2

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κατανομή θαλασσοπουλιών

Μέγιστη σημαντικότητα με βάση πελαγικές καταγραφές, τηλεμετρία και θαλάσσιες ΣΠΠ

95% ποσοστημόριο (συμπεριλαμβανομένων ΣΠΠ)

75% ποσοστημόριο

50% ποσοστημόριο

Παρόν

Ανεπαρκή δεδομένα

Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ)

Α' Φάση

Β' Φάση

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ & ΚΛΙΜΑΚΑ

Ε.Γ.Σ.Α (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Projection Coordinate System: Greek Grid
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Projection Transverse Mercator
Κεντρικός Μεσημβρινός 24°
Central Meridian 24° scale factor 0.9996
Στον μεσημβρινό αναφοράς το x=500000
False Easting x=500000
Πλάτος αναφοράς 0°
Latitude of origin 0°

N

Κλίμακα
χάρτη
1:450,000

Μέγεθος φύλλου
χάρτη
A3

Αρ. χάρτη
2


Αρ. φύλλου
χάρτη
6 από 12

ΥΠΟΒΑΘΡΑ

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:



ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
«Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων»

ΤΙΤΛΟΣ ΧΑΡΤΗ

Χάρτης 2: Κατανομή θαλασσοπουλιών
Calonectris diomedea, Puffinus yelkouan, Hydrobates pelagicus
Larus audouinii και Phalacrocorax aristotelis βάσει πελαγικών
καταγραφών, τηλεμετρίας και Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά
στην ευρύτερη ΠΟΑΥΑΠ Κάσος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κατανομή θαλασσοπουλιών

Μέγιστη σημαντικότητα με βάση πελαγικές καταγραφές, τηλεμετρία και θαλάσσιες ΣΠΠ

95% ποσοστημόριο (συμπεριλαμβανομένων ΣΠΠ)

75% ποσοστημόριο

50% ποσοστημόριο

Παρόν

Ανεπαρκή δεδομένα

Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ)

Α' Φάση

Β' Φάση

Βόρεια Μακεδονία

Αλβανία

Τουρκία

Κάσος

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ & ΚΛΙΜΑΚΑ

Ε.Γ.Σ.Α (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Projection Coordinate System: Greek Grid
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Projection Transverse Mercator
Κεντρικός Μεσημβρινός 24°
Central Meridian 24° scale factor 0.9996
Στον μεσημβρινό αναφοράς το x=500000
False Easting x=500000
Πλάτος αναφοράς 0°
Latitude of origin 0°

N

Κλίμακα
χάρτη
1:260,000

Μέγεθος φύλλου
χάρτη
A3

Αρ. χάρτη
2

Αρ. φύλλου
χάρτη
8 από 12

ΥΠΟΒΑΘΡΑ

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΕΔΕΥΕΠ


ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:


LDK

CONSULTANTS

ncc

nature conservation consultants





ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
«Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων»

ΤΙΤΛΟΣ ΧΑΡΤΗ

Χάρτης 2: Κατανομή θαλασσοπουλιών
Calonectris diomedea, Puffinus yelkouan, Hydrobates pelagicus
Larus audouinii και Phalacrocorax aristotelis βάσει πελαγικών
καταγραφών, τηλεμετρίας και Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά
στην ευρύτερη ΠΟΑΥΑΠ Πατραϊκός

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κατανομή θαλασσοπουλιών

Μέγιστη σημαντικότητα με βάση πελαγικές καταγραφές, τηλεμετρία και θαλάσσιες ΣΠΠ

95% ποσοστημόριο (συμπεριλαμβανομένων ΣΠΠ)

75% ποσοστημόριο

50% ποσοστημόριο

Παρόν

Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ)

Α' Φάση

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ & ΚΛΙΜΑΚΑ

Ε.Γ.Σ.Α (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Projection Coordinate System: Greek Grid
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Projection Transverse Mercator
Κεντρικός Μεσημβρινός 24°
Central Meridian 24° scale factor 0.9996
Στον μεσημβρινό αναφοράς το x=500000
False Easting x=500000
Πλάτος αναφοράς 0°
Latitude of origin 0°

N

Κλίμακα
χάρτη
1:280,000

Μέγεθος φύλλου
χάρτη
A3

Αρ. χάρτη
2


Αρ. φύλλου
χάρτη
10 από 12

ΥΠΟΒΑΘΡΑ

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:



ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
«Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων»

ΤΙΤΛΟΣ ΧΑΡΤΗ

Χάρτης 2: Κατανομή θαλασσοπουλιών
Calonectris diomedea, Puffinus yelkouan, Hydrobates pelagicus
Larus audouinii και Phalacrocorax aristotelis βάσει πελαγικών
καταγραφών, τηλεμετρίας και Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά
στην ευρύτερη ΠΟΑΥΑΠ Πιλοτικό 1, 2

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κατανομή θαλασσοπουλιών

Μέγιστη σημαντικότητα με βάση πελαγικές καταγραφές, τηλεμετρία και θαλάσσιες ΣΠΠ

95% ποσοστημόριο (συμπεριλαμβανομένων ΣΠΠ)

75% ποσοστημόριο

50% ποσοστημόριο

Παρόν

Ανεπαρκή δεδομένα

Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ)

Α' Φάση

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ & ΚΛΙΜΑΚΑ

Ε.Γ.Σ.Α (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Projection Coordinate System: Greek Grid
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Projection Transverse Mercator
Κεντρικός Μεσημβρινός 24°
Central Meridian 24° scale factor 0.9996
Στον μεσημβρινό αναφοράς το x=500000
False Easting x=500000
Πλάτος αναφοράς 0°
Latitude of origin 0°

N

Κλίμακα
χάρτη
1:350,000

Μέγεθος φύλλου
χάρτη
A3

Αρ. χάρτη
2


Αρ. φύλλου
χάρτη
11 από 12

ΥΠΟΒΑΘΡΑ

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:



ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
«Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων»

ΤΙΤΛΟΣ ΧΑΡΤΗ

Χάρτης 2: Κατανομή θαλασσοπουλιών
Calonectris diomedea, Puffinus yelkouan, Hydrobates pelagicus
Larus audouinii και Phalacrocorax aristotelis βάσει πελαγικών
καταγραφών, τηλεμετρίας και Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά
στην ευρύτερη ΠΟΑΥΑΠ Χίος / Ψαρά

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κατανομή θαλασσοπουλιών

Μέγιστη σημαντικότητα με βάση πελαγικές καταγραφές, τηλεμετρία και θαλάσσιες ΣΠΠ

95% ποσοστημόριο (συμπεριλαμβανομένων ΣΠΠ)

75% ποσοστημόριο

50% ποσοστημόριο

Παρόν

Ανεπαρκή δεδομένα

Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ)

Α' Φάση

Β' Φάση

Βόρεια Μακεδονία

Αλβανία

Τουρκία

795 m

1260 m

990 m

566 m

Αμάνη
Amani

Μάρμαρα
Marmara

Καρδαμύλη
Kardamyla

Ομήρουπολη
Omihorupoli

Χίος
Chios

Καμποχώρι
Kamposchori

Άγιος
Agios

Ιωνία
Ionia

Νέφυρα
Nefra

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ & ΚΛΙΜΑΚΑ

Ε.Γ.Σ.Α (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Projection Coordinate System: Greek Grid
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Projection Transverse Mercator
Κεντρικός Μεσημβρινός 24°
Central Meridian 24° scale factor 0.9996
Στον μεσημβρινό αναφοράς το x=500000
False Easting x=500000
Πλάτος αναφοράς 0°
Latitude of origin 0°

N

Κλίμακα
χάρτη
1:300,000
Μέγεθος φύλλου
χάρτη
A3

Αρ. χάρτη
2
Αρ. φύλλου
χάρτη
12 από 12

ΥΠΟΒΑΘΡΑ

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΕΔΕΥΕΠ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:

LDK

CONSULTANTS

ncc

nature conservation consultants